

termodynamiczne zasobniki c.w.u. (ogrzewacz wody z wbudowaną pompą ciepła)

lp	nazwa	pojemność	referencja	kod EAN	cena netto	cena brutto	KGO	waga (kg)	wymiary (mm) szer/wys/gł	ilość na palecie
130	EXPLORER IO	200 l	886 068	3 410 538 860 682	6 630 zł	8 155 zł	11,90 zł	84,7	1 603 x 676 x 625	2
131	model z wbudowaną grzałką elektryczną	270 l	886 069	3 410 538 860 699	7 140 zł	8 782 zł	13,30 zł	92,8	1 959 x 676 x 625	2
132	EXPLORER IO coil	200 l	886 070	3 410 538 860 705	7 650 zł	9 410 zł	12,60 zł	92,8	1 603 x 676 x 625	2
133	model z 1 wężownicą i grzałką elektryczną	270 l	886 071	3 410 538 860 712	8 160 zł	10 037 zł	14,00 zł	100,9	1 959 x 676 x 625	2

akcesoria

lp	nazwa	moc / śred.	referencja	kod EAN	cena netto	cena brutto	KGO	waga (kg)	wymiary (mm) szer/wys/gł	ilość na palecie
134	rura izolowana dł. 2000 mm	∅ 160	523 306	3 416 085 233 061	204 zł	251 zł	0,42 zł	5	160 x 160 x 2000	-
135	kratka kanału wejście/wyjście	-	533 159	3 416 085 331 590	255 zł	314 zł	0,14 zł	0,5	200 x 200 x 110	-
136	połączenie z uszczelniaczem 10cm (2szt)	-	900 366	3 410 539 003 668	255 zł	314 zł	0,14 zł	0,5	160 x 160 x 100	-

pompy ciepła (powietrze-woda)

lp	nazwa	moc	referencja	kod EAN	cena netto	cena brutto	KGO	waga (kg)	wymiary (mm) wys/szer/gł	ilość na palecie
137	EXTENSA + pompa ciepła powietrze woda (napięcie 230V, 50Hz)	5 kW	522 220	3 410 535 222 209	18 207 zł	22 395 zł	11,48 zł	82	wew.850 x 450 x 490 / zew.790 x 578 x 300	2
138		6 kW	522 221	3 410 535 222 216	19 278 zł	23 712 zł	11,48 zł	82	wew.850 x 450 x 490 / zew.790 x 578 x 300	2
139		8 kW	522 222	3 410 535 222 223	20 349 zł	25 029 zł	14,84 zł	106	wew.850 x 450 x 490 / zew.900 x 830 x 330	2
140		10 kW	522 225	3 410 535 222 254	24 098 zł	29 640 zł	14,84 zł	106	wew.850 x 450 x 490 / zew.900 x 830 x 330	2
141		13 kW	522 226	3 410 535 222 261	25 169 zł	30 957 zł	19,60 zł	140	wew. 850 x 450 x 490 / zew.900 x 1290 x 330	2
142		16 kW	522 227	3 410 535 222 278	26 240 zł	32 275 zł	19,60 zł	147	wew.850 x 450 x 490 / zew.900 x 1290 x 330	2
143	EXTENSA+ DUO pompa ciepła powietrze woda (napięcie 230V, 50Hz)	5 kW	522 929	3 410 535 229 291	23 970 zł	29 483 zł	21,28 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.790 x 578 x 300	2
144		6 kW	522 930	3 410 535 229 307	24 480 zł	30 110 zł	21,28 zł	152	wewn.1850 x 650 x 698 / zew.790 x 578 x 300	2
145		8 kW	522 931	3 410 535 229 314	24 990 zł	30 738 zł	26,88 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.900 x 830 x 330	2
146		10 kW	522 932	3 410 535 229 321	27 030 zł	33 247 zł	26,88 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.900 x 830 x 330	2
147	EXCELIA Tri pompa ciepła powietrze woda (napięcie 400V, 50Hz)	11 kW	522 890	3 410 535 228 904	27 846 zł	34 251 zł	19,74 zł	141	wew.800 x 450 x 480 / zew.1290 x 900 x 399	2
148		14 kW	522 891	3 410 535 228 911	28 917 zł	35 568 zł	19,74 zł	141	wew.800 x 450 x 480 / zew.1290 x 900 x 400	2
149		16 kW	522 892	3 410 535 228 928	29 988 zł	36 885 zł	19,74 zł	141	wew.800 x 450 x 480 / zew.1290 x 900 x 401	2
150	EXCELIA Tri DUO pompa ciepła powietrze woda (napięcie 400V, 50Hz)	11 kW	522 684	3 410 535 226 849	32 640 zł	40 147 zł	30,24 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.900 x 830 x 330	2
151		14 kW	522 685	3 410 535 226 856	33 660 zł	41 402 zł	30,24 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.900 x 830 x 330	2
152		16 kW	522 686	3 410 535 226 863	34 680 zł	42 656 zł	30,24 zł	152	wew.1850 x 650 x 698 / zew.900 x 830 x 330	2

dynamiczny grzejnik rewersyjny (grzanie-chłodzenie)

lp	nazwa	moc	referencja	kod EAN	cena netto	cena brutto	KGO	waga (kg)	wymiary (mm) wys/szer/gł	ilość na palecie
153	PANAMA	500 W	080 480	3 410 530 804 806	2 295 zł	2 823 zł	1,89 zł	13,5	678 x 635 x 178	10
154	model wyposażony w grzałkę el. oraz wężownicę	1000 W	080 484	3 410 530 804 844	2 550 zł	3 137 zł	2,59 zł	18,5	679 x 920 x 178	10

akcesoria

lp	nazwa	moc / poj.	referencja	kod EAN	cena netto	cena brutto	KGO	waga (kg)	wymiary (mm) wys/szer/gł	ilość na palecie
163	programator T55	-	073 951	3 410 530 739 511	408 zł	502 zł	0,14 zł	0,5	-	-
164	programator T75	-	073 954	3 410 530 739 542	714 zł	878 zł	0,14 zł	0,5	-	-
165	programator T78 (radio)	-	074 061	3 410 530 740 616	1 020 zł	1 255 zł	0,14 zł	0,5	-	-
166	zasobnik c.w.u. PECS PAC 300 L z 1 wężownicą 3,4 m ²	300 l	027 992	3 410 530 279 925	5 610 zł	6 900 zł	23,52 zł	68	1627 x 550 x 650	1
167	zestaw do podł. zasobnika c.w.u.	-	073 991	3 116 370 739 505	612 zł	753 zł	0,14 zł	4	-	-
168	zestaw do podł. 2 obiegów grzewczych c.o.	-	570 630	3 410 535 706 303	3 825 zł	4 705 zł	0,70 zł	20	-	-
169	zestaw do podł. 2 obiegów grzewczych c.o. (DUO)	-	570 629	3 410 535 706 297	2 550 zł	3 137 zł	0,70 zł	20	-	-
170	zestaw sterowania 2 obiegiem grzewczym (elektr.**)	-	075 311	3 410 530 753 111	408 zł	502 zł	0,14 zł	0,5	-	-
171	pompa obiegowa dużej wydajności	-	074 067	3 410 530 740 678	2 550 zł	3 137 zł	0,70 zł	4	-	-
172	zestaw do podłączenia kotła	-	073 989	3 410 530 739 894	714 zł	878 zł	0,14 zł	3	-	-
173	zestaw do podłączenia kotła (DUO)	-	073 990	3 410 530 740 111	867 zł	1 066 zł	0,70 zł	10	-	-
174	sprężęło hydrauliczne	-	073 957	3 116 370 739 574	1 785 zł	2 196 zł	0,70 zł	10	-	-
175	zestaw do podłączenia opcji chłodzenia	-	075 312	3 410 530 753 128	306 zł	376 zł	0,14 zł	0,5	-	-
176	zestaw do podłączenia basenu	-	570 631	3 410 535 706 310	765 zł	941 zł	0,28 zł	0,5	-	-
177	wymiennika basenowy SP PAC	-	570615	3 410 535 706 150	13 770 zł	16 937 zł	1,40 zł	20	-	-
178	zestaw grzałek elektr. 2x3000W/230V (Extensa)	-	073 985	3 410 535 739 856	918 zł	1 129 zł	0,42 zł	4	-	-
179	zestaw grzałek elektr. 3x3000W/4000V (Excelia)	-	073 987	3 410 530 739 870	1 122 zł	1 380 zł	0,42 zł	4	-	-
180	zestaw podkładek antywibracyjnych	-	523 574	3 416 085 235 744	204 zł	251 zł	0,14 zł	0,5	-	-
181	stelaż montażowy podłogowy	-	809 532	3 416 088 095 321	179 zł	220 zł	0,42 zł	1	-	-
182	stelaż montażowy ścienny	-	809 550	3 416 088 095 505	255 zł	314 zł	0,42 zł	10	-	-
183	podkładka antywibracyjna	-	523 574	3 416 085 235 744	204 zł	251 zł	0,42 zł	1	-	-
184	łaca ociekowa kondensatu	-	074 008	8 018 300 076 245	581 zł	715 zł	1,40 zł	1	-	-
185	OZW 672 system komunikacji internetowej	-	102 198	3 410 531 021 981	1 734 zł	2 133 zł	0,42 zł	10	-	-

(**) fabryczny zestaw umożliwia sterowanie obiegiem grzejników elektrycznych, ale po dokupieniu sondy obiegu c.o. (brak w zestawie) umożliwia on również sterowanie obiegiem c.o.

nowy produkt w ofercie handlowej

nowy produkt w ofercie handlowej

nowy produkt w ofercie handlowej

nowy produkt w ofercie handlowej